

01.04.2021



Liebe Geschäftspartner,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest und freuen uns schon jetzt, Sie mit dem
inzwischen eingearbeiteten Vertriebsteam nach den Feiertagen am Dienstag, 6. April 2021, wieder
betreuen zu dürfen.


Frohe Ostern



Kurze Lieferzeiten für Laser- und Kantteile

Wussten Sie eigentlich schon, ...

...dass wir seit September 2020 eine vollautomatisierte TRUMPF-Laseranlage mit integriertem Materialturm in Betrieb haben? Wir lagern Standardbleche für Sie im TruStore 3030 und bewegen diese vollautomatisch mithilfe des LiftMastersCompact (LMC) an die leistungsfähige Laseranlage TruLaser3030 mit 5KW Leistung.



Dadurch sind wir in der Lage, neben dem Feinblech-Spektrum bis max. 5mm Dicke auch Laserteile bis zu [25mm | 20mm | 15mm] Stärke in den Werkstoffen [Stahl | Edelstahl | Aluminium] für Sie zu schneiden. Unsere vier TRUMPF-Biegemaschinen mit den Kantlängen 1m, 2m, 3m und 4m verarbeiten dabei eine Blechdicke von bis 8mm.

Wenn Sie also kurzfristigen Bedarf an solchen Laser- und Kantteilen haben, so steht Ihnen unser **Vertriebsteam** unter der **Leitung von Herrn Steffen Kaltenbach** jederzeit gerne zum Austausch zur Verfügung.



E-Mail: steffen.kaltenbach@progressio-feinblech.de

Telefon: +49 6262 47-25

Mobil: +49 175 6188320

Genießen Sie die ruhigen Ostertage mit Ihren Lieben und bleiben Sie gesund!

Für Rückfragen jeglicher Art stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung und freuen uns auf den nächsten Kontakt.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der PROGRESSIO Feinblechtechnik GmbH

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Unternehmen der [FIDELITAS-Gruppe](#):

PROGRESSIO 
Feinblechtechnik GmbH

INTUS 
Elektronik GmbH

[abmelden](#)

Impressum: PROGRESSIO Feinblechtechnik GmbH | Unterer Mappes 2 | 74858 Aglasterhausen
Telefon: +49 6262 47-0 | Fax: +49 6262 47-69 | E-Mail: info@progressio-feinblech.de
Geschäftsführer: Dr. Matthias Maier | Amtsgericht Mannheim: HRB 722848 | Ust.-IdNr.: DE815576280